

## HOTARĂRĂRE

**privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 33/29.03.2012 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne , în valoare de 10.000.000 lei**

**În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), lit.b), lit.d), alin.(3), lit.b), alin.(5), lit.a), pct.8 și 12, ale art.45, alin.(2), lit.b), coroborat cu art.98, art.104 alin.(1), lit.c), alin.(4), lit.d), precum și ale art.115, alin.(1), lit.c), alin.(4),(5),(6) și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare .**

**Având în vedere :**

- prevederile** Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.109/2008 cu modificările și completările ulterioare , coroborate cu cele ale cap.IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare , precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea , componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile** art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată prin Legea nr.29/2011 ;
- prevederile** art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale , adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997 ;
- Prevederile** art.1166 și următoarele din Codul civil – Legea nr.287/2009, republicată, referitoare la contracte ;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.33/29.03.2012** privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei ;
- expunerea de motive nr. 9578/19.10.2012 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 9579/19.10.2012** prezentată de către Președintele Consiliului Județean Olt , în calitate sa de inițiator ,

- **raportul** comun al Direcției Tehnice și Investiții și al Direcției Buget Finanțe nr. 9580/19.10.2012
  - **raportul** Comisiei pentru administrația publică , juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relația cu cetățenii nr. 9682/23.10.2012 ;
  - **raportul** Comisiei pentru studii economico-sociale , buget-finanțe , integrare europeană , administrarea domeniului public și privat al județului nr. 9686/23.10.2012 ;
- constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes județean , a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 141/ 24.10.2012 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principali indicatori tehnico-economici pentru obiectivele de investiții „lucrări de reabilitare și modernizare drumuri județene” prevăzută în anexa la prezenta ,

**Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre :**

**Art. I.** Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.33/29.03.2012 , se modifică , se completează și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre ;

**Art. II.** Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Județului, în termenul prevăzut de lege, Președintelui Consiliului Județean Olt, Prefectului Județului Olt, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Buget-Finanțe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Consiliului Județean Olt , precum și pe pagina de internet [www.cjolt.ro](http://www.cjolt.ro)

**PREȘEDINTE**  
**Paul STĂNESCU**

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**Secretar al Județului Olt**  
**Marin DOBRE**

**SLATINA 24.10.2012**  
**Nr. 142**



Obiectivele de investiții : ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.142/24.10.2012

Nr.crt.	Denumirea lucrării, drumul județean , localitatea	Poziția km	Cantitate	Valoare lei
<b>105.</b>	<b>Covoare asfaltice</b>		<b>km</b>	
1	DJ 544 ,Brastavățu	3+000-4+000	1,000	284.952
2	DJ 642 ,			
	Gostavățu	18+600-19+400	0,800	
	Scărișoara	34+000-34+500	0,500	
	Rusănești	37+500-38+500	1,000	
	Cilieni-Tia Mare	44+400-45+400	1,000	
	Giuvărăști	57+900-58+750	0,850	
	<b>Total valoare</b>			1.193.949
3	DJ 546 A, Schitu	5+600-6+610	1,010	
	Șerbănești	22+850-23+690	0,840	
	Stoicănești	44+050-44+550	0,500	
	<b>Total valoare</b>			672.486
4	DJ 679 , Tufeni	50+200-51+200	1,000	
	Seaca	76+050-77+230	1,180	
	Mihăiești	80+800-81+800	1,000	
	<b>Total valoare</b>			908.047
5	DJ 546 , Verguleasa	125+690-125+950	0,260	74.088
6.	DJ 703 C, Rusciori	31+000-31+800	0,800	227.962
7	DJ 657 B , Bărăști	10+400-11+300	0,900	
	Colonești	13+500-14+000	0,500	
	<b>Total valoare</b>			400.832
8.	DJ 643, Iancu Jianu	42+950-43+800	0,850	242.209
9	DJ 644 Șopîrlița	0+000-1+000	1,000	
	Bobicești	20+350-20+850	0,500	
	<b>Total valoare</b>			427.428
10	DJ 546 E , Oporelu	9+000-10+000	1,000	284.952
11	DJ 678 B , Vitomirești	12+000-12+800	0,800	229.861
12	DJ 542A , Redea	0+200-0+900	0,700	
	Bucinișu	17+050-17+850	0,800	
	<b>Total valoare</b>			427.428
13	DJ 641 , Cezieni	5+150-6+000	0,850	242.209
14	DJ 642 A ,Traian	11+650-12+110	0,460	
	Rotunda	24+400-25+500	1,100	
	<b>Total valoare</b>			450.224
15	DJ 657 , Priseaca	9+500-10+550	1,050	306.323

16.	DJ 703 D ,Leleasca	3+575-4+375	0,800	230.336
	<b>TOTAL COVOARE ASFALTICE</b>			<b>6.603.286</b>
	<b>I.B.U.</b>			
1.	DJ 657,Poboru	34+250-34+550	0,300	316.797
2.	DJ 678 E , Sîmbureşti	11+900-12+300	0,400	389.904
3.	DJ 703 D , Leleasca	11+150-11+450	0,300	292.428
4.	DJ 644 A, Morunglav	1+100-1+500	0,400	389.904
5.	DJ 641 , Cezieni	13+700-14+500	0,800	852.915
6.	DJ 703 ,Tufeni	87+385-87+785	0,400	422.396
7.	DJ 657 B,Sîrbii Măgura	31+580-31+880	0,300	316.797
	<b>TOTAL I.B.U.</b>			<b>2.981.141</b>
	<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>			<b>9.584.427</b>
	<b>Cheltuieli proiectare si asistenta tehnica</b>			<b>283.614</b>
	<b>Alte cheltuieli</b>			<b>131.959</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10.000.000</b>

**DIRECTOR EXECUTIV**  
Cornel MOTOI

**ŞEF SERVICIU TEHNIC,INVESTIȚII**  
Mihaela NEGRILĂ

**CONSILIUL JUDEȚEAN OLT**  
**Direcția Tehnică Investiții**  
**Nr...../.....2012**

**APROBAT**  
**PREȘEDINTE**  
**Paul STĂNESCU**

**AVIZAT**  
**VICEPREȘEDINTE**  
**Ioan CIUGULEA**

**RAPORT**  
**cu privire la aprobarea: documentațiilor tehnico-economice**  
**pentru obiectivele de investiții „lucrări de reabilitare și**  
**modernizare drumuri județene finanțate prin contractarea unui**  
**împrumut intern pe anul 2012”**

În vederea contractării unui împrumut intern în valoare de  
10.000 lei de către Consiliul Județean Olt este necesar a se aproba

documentațiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiții lucrări de reabilitare și modernizare drumuri județene .  
Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică ,aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008 cu modificările și completările ulterioare,coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările și completările ulterioare,precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea,componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale,cu modificările și completările ulterioare.

Lucrările sunt structurate astfel :

### **Execuție covoare asfaltice pe 16 drumuri județene .**

Datorită traficului greu ,a vechimii de peste 25 ani a sistemului rutier,a diferențelor de temperatură cât și a activităților de dezăpezire din timpul iernii partea carosabilă este într-o stare avansată de degradare prezentând gropi ,făgașe,văluriri,faianțări .

Această stare de fapt,face ca circulația să se desfășoare necorespunzător din punct de vedere al siguranței circulației și de aceea se impune execuția de covoare asfaltice .

### **Execuție îmbrăcăminți bituminoase asfaltice pe 9 drumuri județene .**

Sectoarele de drumuri județene pe care se vor executa aceste lucrări au partea carosabilă din balast cu șanțuri neconforme și colmatate .

Sub acțiunea traficului greu și a factorilor climatici suprafața drumului s-a degradat ,prezentând defecțiuni grave (văluriri,gropi,făgașe,praf vara și noroaie în perioadele cu precipitații) ceea ce face ca în timpul primăverii și toamnei circulația vehiculelor și a pietonilor să fie anevoioasă.

Prin modernizarea drumurilor se realizează un impact pozitiv asupra vieții și activității locuitorilor ,asupra desfășurării traficului rutier.

Principalii indicatori tehnico-economici :

#### **A. Execuție covoare asfaltice**

##### **1. Covoare asfaltice pe DJ 544**

Km 1+400 – 2+400 , com. Brastavățu

Km 30+000-31+000 , com. Ștefan cel Mare

- Valoare totală cu TVA = 400.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungime drum județean propus pentru execuție = 2000 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml

- Materiale principale folosite = mixtură asfaltică

## **2. Covoare asfaltice pe DJ 642**

km 15+000 – 15+500 , Stoenеști  
km 18+600 – 19+600 , Gostavățu  
km 25+500 - 26+500 , Băbiciu  
km 34+000 – 35+000 , Scărișoara  
km 38+500 – 39+500 , Rusănești  
km 44+400 – 45+400 , Cilieni – Tia Mare  
km 57+900 – 58+750 , Giuvărăști

- Valoare totală cu TVA = 1.270.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 6350 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică

## **3. Covoare asfaltice pe DJ 546 A**

Km 5+600 – 6+600 , Schitu  
Km 22+850 – 23+750 , Șerbănești  
Km 25+000 – 26+000 , Crîmpoia  
Km 37+500- 38+500 , Văleni  
Km 44+050 – 45+050 , Stoicănești

- Valoare totală cu TVA = 980.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 4900 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică

## **4. Covoare asfaltice pe DJ 679**

Km 50+000 -51+000 , Tufeni  
Km 76+050 – 77+050 , Seaca  
Km 80+800 – 81+800 , Mihăiești

- Valoare totală cu TVA = 600.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 3000 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 63,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Materiale principale folosite = mixtură asfaltică

## **5. Covoare asfaltice pe DJ 546**

Km 125+100 -125+350 , Verguleasa



- Valoare totală cu TVA = 50.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 250 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică

#### **6. Covoare asfaltice pe DJ 703 C**

Km 13+935 -14+935 , Mărgineni

Km 31+000 – 32+500 , Rusciori –Poboru

- Valoare totală cu TVA = 500.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 2500 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică

#### **7. Covoare asfaltice pe DJ 657 B**

Km 10+400 – 11+300 , Bărăști

Km 13+500 - 14+500 , Colonești

- Valoare totală cu TVA = 380.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 1900 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică

#### **8. Covoare asfaltice DJ 644**

Km 0+000 – 1+000 , Șopîrlița

Km 21+000 – 22+000 , Bobicești

Km 6+750 – 7+050 , Pîrșcoveni

- Valoare totală cu TVA = 460.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 2300 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică

#### **9. Covoare asfaltice DJ 643**

Km 40+000 – 41+000 , Oboga

Km 47+300 – 48+000 , Iancu Jianu

- Valoare totală cu TVA = 340.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni

- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 1700 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică

#### **10. Covoare asfaltice DJ 546 E**

Km 8+850 – 9+850 , Oporelu

- Valoare totală cu TVA = 200.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 1000 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică

#### **11. Covor asfaltic DJ 678 B**

Km 12+000 -13+000 , Vitomirești

- Valoare totală cu TVA = 200.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 1000 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică

#### **12. Covoare asfaltice DJ 542 A**

Km 0+000 – 1+000 , Redea

Km 15+200 – 16+200 , Bucinișu

- Valoare totală cu TVA = 400.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 2000 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică

#### **13. Covor asfaltic DJ 641**

Km 5+150 – 6+000 , Cezieni

- Valoare totală cu TVA = 170.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 850 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml

- Material principale folosite = mixtură asfaltică

#### **14. Covoare asfaltice DJ 642 A**

Km 7+200 – 8+200 , Traian

Km 24+600 – 25+800 , Rotunda

Valoare totală cu TVA = 440.000 lei

- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 2200 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică

#### **15. Covor asfaltic DJ 657**

Km 9+500 – 10+500 , Priseaca

- Valoare totală cu TVA = 200.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 1000 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică

#### **16. Covor asfaltic DJ 703 D**

Km 4+000 -5+000 , Leleasca

- Valoare totală cu TVA = 200.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 1000 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică

### **B. Îmbrăcămiți bituminoase ușoare**

#### **1. Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară pe DJ 653**

Km 62+600 – 63+100 , Radomirești

- Valoare totală cu TVA = 300.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 500 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,5 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = balast , mixtură asfaltică (stat legătură +strat uzură)

#### **2. Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară pe DJ 643 C**

Km 7+700 – 8+200 , Dobrețu

- Valoare totală cu TVA = 300.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 500 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,5 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = balast , mixtură asfaltică (stat legătură +strat uzură)

### **3. Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară pe DJ 657**

Km 34+250 – 34+750 , Poboru

- Valoare totală cu TVA = 300.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 500 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,5 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = balast , mixtură asfaltică (stat legătură +strat uzură)

### **4. Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară pe DJ 678 E**

Km 11+900 – 12+400 , Sîmburești

- Valoare totală cu TVA = 300.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 500 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,5 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = ballast , mixtură asfaltică (stat legătură +strat uzură)

### **5. Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară pe DJ 679**

Km 57+600 – 58+100 , Ghimpețeni

- Valoare totală cu TVA = 300.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 500 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,5 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = balast , mixtură asfaltică (stat legătură +strat uzură)

### **6. Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară pe DJ 703 D**

Km 11+150 -11+650 , Leleasca

- Valoare totală cu TVA = 300.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 500 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,5 ml

- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = balast , mixtură asfaltică (stat legătură +strat uzură)

#### **7. Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară pe DJ 644**

Km 1+100 - 1+600 , Morunglav

- Valoare totală cu TVA = 300.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 500 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,5 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = balast , mixtură asfaltică (stat legătură +strat uzură)

#### **8. Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară pe DJ 641**

Km 10+545 -11+345 , Cezieni

- Valoare totală cu TVA = 480.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 800 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,5 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = balast , mixtură asfaltică (stat legătură +strat uzură)

#### **9. Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară pe DJ 657 D**

Km 9+350 – 9+850 , Negreni

- Valoare totală cu TVA = 300.000 lei
- Durata de realizare = 5 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 500 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,5 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = balast , mixtură asfaltică (stat legătură +strat uzură)

**C. Proiectare** – valoare estimată = 330.000 lei

**DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII**  
**DIRECTOR EXECUTIV**  
**Iliuță NECĂ**

**ŞEF SERVICIU JURIDIC-CONTENCIOS**  
**Ana Venera ŞTEFĂNESCU**

**ŞEF SERVICIU**  
**Mihaela NEGRILĂ**

N.I./D.E./2 ex.

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivele de investiții

„Lucrări de reabilitare și modernizare drumuri județene”

A Execuție covoare asfaltice

1. Covoare asfaltice pe DJ 544

Km 3+000 – 4+000 , com. Brastavățu

- Valoare totală cu TVA = 284.952 lei
- Durata de realizare = 2 luni
- Lungime drum județean propus pentru execuție = 1000 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Materiale principale folosite = mixtură asfaltică, 4 cm grosime BAPC 16

2. Covoare asfaltice pe DJ 642

m 18+600 – 19+400 , Gostavățu

km 34+000-34+500 , Scărișoara

km 37+500 – 38+500 , Rusănești

km 44+400 – 45+400 , Cilieni – Tia Mare

km 57+900 – 58+750 , Giuvărăști

- Valoare totală cu TVA = 1.193.949 lei
- Durata de realizare = 2 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 4150 ml

- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică, 4 cm grosime BAPC 16

### 3. Covoare asfaltice pe DJ 546 A

Km 5+600 – 6+610 , Schitu

Km 22+850 – 23+690 , Șerbănești

Km 44+050 – 44+550 , Stoicănești

- Valoare totală cu TVA = 672.486 lei
- Durata de realizare = 2 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 2350 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică, 4 cm grosime BAPC 16

### 4. Covoare asfaltice pe DJ 679

Km 50+200 -51+200 , Tufeni

Km 76+050 – 77+230 , Seaca

Km 80+800 – 81+800 , Mihăiești

- Valoare totală cu TVA = 908.047 lei
- Durata de realizare = 2 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 3180 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Materiale principale folosite = mixtură asfaltică, 4 cm grosime BAPC 16



5. Covoare asfaltice pe DJ 546

Km 125+690 -125+950 , Verguleasa

- Valoare totală cu TVA = 74.088 lei
- Durata de realizare = 2 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 260 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică, 4 cm grosime BAPC 16

6. Covoare asfaltice pe DJ 703 C

Km 31+000 – 31+800 , Rusciori

- Valoare totală cu TVA = 227.962 lei
- Durata de realizare = 2 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 800 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică, 4 cm grosime BAPC 16

7. Covoare asfaltice pe DJ 657 B

Km 10+400 – 11+300 , Bărăști

Km 13+500 - 14+000 , Colonești

- Valoare totală cu TVA = 400.832 lei
- Durata de realizare = 2 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 1400 ml

- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică, 4 cm grosime BAPC 16

#### 8. Covoare asfaltice DJ 643

Km 42+950 – 43+800 , Iancu Jianu

- Valoare totală cu TVA = 242.209 lei
- Durata de realizare = 2 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 850 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică, 4 cm grosime BAPC 16

#### 9. Covoare asfaltice DJ 644

Km 0+000 – 1+000 , Șopîrlița

Km 20+350 – 20+850 , Bobicești

- Valoare totală cu TVA = 427.428 lei
- Durata de realizare = 2 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 1500 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică, 4 cm grosime BAPC 16

#### 10. Covoare asfaltice DJ 546 E

Km 9+000 – 10+000 , Oporelu

- Valoare totală cu TVA = 284.952 lei
- Durata de realizare = 2 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 1000 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică. 4 cm grosime BAPC 16

#### 11. Covor asfaltic DJ 678 B

Km 12+000 -12+800 , Vitomirești

- Valoare totală cu TVA = 229.861 lei
- Durata de realizare = 2 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 800 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică, 4 cm grosime BAPC 16

#### 12. Covoare asfaltice DJ 542 A

Km 0+200 – 0+900 , Redea

Km 17+050 – 17+850 , Bucinișu

- Valoare totală cu TVA = 427.428 lei
- Durata de realizare = 2 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 1500 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică, 4 cm grosime BAPC 16

13. Covor asfaltic DJ 641

Km 5+150 – 6+000 , Cezieni

- Valoare totală cu TVA = 242.209 lei
- Durata de realizare = 2 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 850 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică, 4 cm grosime BAPC 16

14. Covoare asfaltice DJ 642 A

Km 11+650 – 12+110 , Traian

Km 24+400 – 25+500 , Rotunda

Valoare totală cu TVA = 450.224 lei

- Durata de realizare = 2 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 1560 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică, 4 cm grosime BAPC 16

15. Covor asfaltic DJ 657

Km 9+500 – 10+550 , Priseaca

- Valoare totală cu TVA = 306.323 lei
- Durata de realizare = 2 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 1050 ml

- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică, 4 cm grosime BAPC 16

#### 16. Covor asfaltic DJ 703 D

Km 3+575 -4+375 , Leleasca

- Valoare totală cu TVA = 230.336 lei
- Durata de realizare = 2 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 800 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = mixtură asfaltică, 4 cm grosime BAPC 16

#### B. Îmbrăcăminți bituminoase ușoare

##### 1. Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară pe DJ 657

Km 34+250 – 34+550 , Poboru

- Valoare totală cu TVA = 316.797 lei
- Durata de realizare = 3 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 300 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,5 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = balast , mixtură asfaltică (stat legătură 6 cm grosime BAPS 25 +strat uzură 4 cm grosime BAPC 16)

##### 2. Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară pe DJ 678 E

Km 11+900 – 12+300 , Sîmburești

- Valoare totală cu TVA = 389.904 lei
- Durata de realizare = 3 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 400 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,5 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = balast , mixtură asfaltică (stat legătură 6 cm grosime BAPS 25 +strat uzură 4 cm grosime BAPC 16)

### 3. Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară pe DJ 703 D

Km 11+150 -11+450 , Leleasca

- Valoare totală cu TVA = 292.428 lei
- Durata de realizare = 3 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 300 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = balast , mixtură asfaltică (stat legătură 6 cm grosime BAPS 25 +strat uzură 4 cm grosime BAPC 16)

### 4. Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară pe DJ 644 A

Km 1+100 - 1+500 , Morunglav

- Valoare totală cu TVA = 389.904 lei
- Durata de realizare = 3 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 400 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,0 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml

- Material principale folosite = balast , mixtură asfaltică (stat legătură 6 cm grosime BAPS 25 +strat uzură 4 cm grosime BAPC 16)

5. Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară pe DJ 641

Km 13+700- 14+500 , Cezieni

- Valoare totală cu TVA = 852.915. lei
- Durata de realizare = 3 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 800 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,5 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = balast , mixtură asfaltică (stat legătură 6 cm grosime BAPS 25 +strat uzură 4 cm grosime BAPC 16)

6. Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară pe DJ 703

Km 87+385 – 87+785 , Tufeni

- Valoare totală cu TVA = 422.396 lei
- Durata de realizare = 3 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 400 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,5 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = balast , mixtură asfaltică (stat legătură 6 cm grosime BAPS 25 +strat uzură 4 cm grosime BAPC 16)

7. Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară pe DJ 657 B

Km 31+580 – 31+880 , Sîrbii Măgura

- Valoare totală cu TVA = 316.797 lei

- Durata de realizare = 3 luni
- Lungimea drumului județean propus pentru execuție = 300 ml
- Lățimea carosabilului propus pentru execuție = 6,5 ml
- Acostamente = 2 x 0,75 ml
- Material principale folosite = balast , mixtură asfaltică (stat legătură 6 cm grosime BAPS 25 +strat uzură 4 cm grosime BAPC 16)

Cheltuieli pentru investitia de bază 9.584.427 lei

Cheltuieli proiectare și asistență tehnică 283.614 lei

Alte cheltuieli 131.959 lei

Director Executiv

Cornel MOTOI

Șef Serviciu

Tehnic, Investiții

Mihaela NEGRILĂ



